

Česká okna a dveře

Od návrhu vlastního profilu
až po montáž a servis.



Jsme vám blíže
díky více než 25 pobočkám.



Úspora energie a bezpečí
na míru vašemu bydlení.



Vlastní vývoj a výroba
s nadčasovým designem.



PRAMOS® Okna inspirovaná lidmi.





PRAMOS, a.s.

Desítky let poctivé práce, tisíce spokojených zákazníků. Více než čtvrt století se snažíme být nejlepší. Ne pro ty vavříny. Zlatou medailí je pro nás spokojený zákazník a jeho doporučení. Ryze české know-how a 100% česká výroba. Vybírejte z široké nabídky plastových a hliníkových oken i dveří.

“Víme, co lidé chtějí, co opomíjejí, co potřebují a vše od výběru po servis v životním cyklu oken jsme tomu pečlivě uzpůsobili. Vyrábíme okna inspirovaná lidmi.”

Radomír Zelinka,
ředitel společnosti



Držíme se poctivé tradice

Počátek výroby plastových oken se datuje již od roku 1993, kdy byla nově postavená hala vybavena moderní technologií pro výrobu plastových profilů a linkou pro výrobu oken.



- 1993 ■ Počátek výroby
- 1995 ■ Založení společnosti PRAMOS, a.s.
- 1999 ■ Moderní profilový systém HORIZONT PS 990
- 2004 ■ Pětikomorový profil HORIZONT PS penta
- 2006 ■ Nová výrobní hala a stroje
- 2007 ■ 7-komorový profil HORIZONT PS penta plus
- 2009 ■ Vyrábíme i hliníková okna a dveře
- 2015 ■ Osmikomorová okna HORIZONT PS SPACE 8
- 2020 ■ Slavíme 25 let na trhu
- 2022 ■ Investice do nového nářezového a obráběcího centra
- 2023 ■ Otevření nového showroomu v místě výrobního závodu
- 2025 ■ Od založení PRAMOS, a.s. uběhlo již 30 let



Ing. Petr Kaňa, vedoucí technického rozvoje

Vlastní výroba

Vlastní vývoj a výroba

Prodáváme jen taková okna, za která můžeme ručit. Vyvinuli jsme je a vyrobili v našem závodě v Šitbořicích nedaleko Brna. Používáme kvalitní plast, o kterém víme, odkud pochází, a plníme ty nejnáročnější české a evropské normy.



Precizní kontrola kvality každého vyrobeného produktu

Vývoj vlastních inovací z nás dělá jednoho z předních českých výrobců.



Pavel Viktorin, vedoucí výroby oken

Materiál bez recyklátu

Všechna plastová okna a dveře v naší firmě se vyrábějí ze 100% PVC, bez recyklátů, tak, aby vydržela a měla životnost přesahující 30 let.

Kvalitní materiály za dostupnou cenu

Raději jsme investovali do kvalitnějších materiálů a pečlivé výstupní kontroly kvality. Za dobu své existence víme, že je lepší případným reklamám předcházet.

Certifikace

Prodáváme jen taková okna, za která můžeme ručit. Vyvinuli jsme je a vyrobili v našem závodě v Šitbořicích nedaleko Brna. Používáme kvalitní PVC, o kterém víme, odkud pochází, a plníme ty nejnáročnější české a evropské normy **ČSN EN 14 351-1**.

Jak vznikají okenní profily nejvyšší kvality?

Okenní profily se vyrábějí z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) technologickým postupem zvaným **extruze** neboli vytlačování.

Správně připravený kvalitní materiál je základ, ale neméně důležité je tento materiál správně zpracovat. Samotný proces extruze a jeho správné nastavení je také velice důležitý pro výsledné vlastnosti konečného produktu.

Díky tomu, že extruze probíhá přímo u nás, splňujeme požadavky na přesnost výroby, mechanické vlastnosti, kvalitu povrchů, ale i dlouhodobou životnost.

- ❑ V našem materiálu používáme výhradně stabilizátor na bázi Ca/Zn, tedy typ stabilizátoru, který lze v současné době považovat za nejvíce ekologickou variantu používanou u PVC.
- ❑ Podle normy ČSN EN 12 608-1 na plastové profily pro výrobu oken a dveří se podle tloušťky pohledové stěny plastového profilu rozlišují kategorie A, B a C. Nejširší stěnou disponuje třída A (2,8 mm), kterou nabízíme.



Vlastní výroba



Ing. Josef Sáček, vedoucí výroby extruze

Okna, o kterých víte vše, co můžete potřebovat

Okna PRAMOS okna inspirovaná lidmi

Naše okna vyrábíme v Šitbořicích, kde sami bydlíme a žijeme. S okny PRAMOS se setkáváme každý den.



Nejlepší okna jsou taková, na která nemusíte myslet. Ráno vás potěší světlo a čerstvý vzduch, přes den v práci nemáte obavy o bezpečí svého domova a večer si užijete klid, nerušení hlukem z ulice.

Okna s rodným listem

Nejlepší okna jsou samozřejmě taková, o kterých vlastně vůbec nevíte. Ale může se stát, že se bez určitých informací někdy prostě neobejdete. Pokud budete potřebovat informaci o provedení izolačního skla, barevném provedení žaluzií nebo typu použité kliky, to vše najdete rychle a přehledně v naší aplikaci. Stačí načíst QR kód, který je na každém okně, a všechny potřebné informace máte ihned po ruce.



Plastová okna

V PRAMOSu vyrábíme 2 druhy plastových profilů. více není potřeba, tyto jsou nejlepší.

Nejlepší okna jsou taková, na která nemusíte myslet. Ráno vás potěší světlo a čerstvý vzduch, přes den v práci nemáte obavy o bezpečí vašeho domu, večer si užijete v klidu, nerušení hlukem z ulice.

HORIZONT PS SPACE 8


Naše vlajková loď, ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Tloušťka podhledové stěny v nejvyšší třídě A dle normy ČSN EN 12 608, min. 2,8 mm. Špičková izolace $U_f 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ již v základním provedení.

- S mimořádnou hodnotou $U_f = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ při správném zasklení dosahujeme koeficientu tepelné prostupnosti pro celé okno $U_w = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Rám **$U_f = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Celé okno **$U_w = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **90 / 90 mm**



Šířka 90 mm u hlavních profilů

8 komor pro výjimečnou
tepelnou izolaci.

Možnost zasklení od 36 po 56 mm.

Hluboké zapuštění
izolačního skla.

Plnohodnotné pevné
třetí těsnění.

Výztuhy – materiál Fe/Zn
pro zajištění požadované tuhosti
křídla rámu.

*Součinitel prostupu tepla se rozlišuje pro sklo – U_g (glass) a pro profil – U_f (frame). Na základě těchto hodnot se počítá součinitel prostupu tepla celé okna – U_w (m^2K) (window) případně dveří U_d (door). * hodnota při zasklení $U_g 0,5$.



Ing. Zdeněk Kašparec,
vedoucí řízení jakosti

HORIZONT PS penta plus

Pokud stačí hodnoty tepelného prostupu vašeho okna pro kategorii nízkoenergetického bydlení a nechystáte přímo pasivní dům podle příslušných norem. Sedm komor poskytuje vynikající tepelnou izolaci, která spolu s odpovídajícím zasklením splňuje i nejnáročnější požadavky.

Tloušťky hlavních profilů ve třídě A, min 2,8 mm.

Rám

$$U_f = 1,08 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

Celé okno

$$U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

Stavební hloubka
(rámu / křídla)

75 / 80 mm

* při zasklení izolačním trojsklem s U_g 0,6

Zasklení izolačním dvojsklem 24 mm nebo izolačním trojsklem a šířkou 44 mm.

Hluboké zapuštění izolačního skla do křídlového profilu okna.

Dorazové těsnění pro zajištění dokonalého utěsnění proti nežádoucím vlivům z okolního prostředí. Snadná údržba a čištění vnitřní části mezi těsněním.



Výztuhy – materiál Fe/Zn pro zajištění požadované tuhosti křídla a rámu.

Hliníková okna



Velké formáty oken



Vysoká odolnost proti namáhání



Luxusnější provedení rámu



Pevnější, luxusnější, zkrátka hliníková! V PRAMOSu nabízíme 3 typy hliníkových profilů.

Vyrábíme vysoce kvalitní hliníková okna značky PROCURAL na míru vašemu projektu. Jsou perfektní pro vysokou zátěž na frekventovaných místech a umožňují zasklení velkými formáty.



PROCURAL PE 96

Tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, který splňuje nejvyšší požadavky na tepelnou izolaci. Je určený pro konstrukce používané v energeticky úsporných a pasivních budovách.

Kvalitní hliníkový profil pro zasklení i velkých formátů oken. Elegantní vzhled ušlechtilého materiálu nejen pro moderní novostavby. Nepřekonatelná životnost v místech s častým namáháním.

Rám

$$U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

Celé okno

$$U_w = 0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$$

Stavební hloubka
(rámu / křídla)

96 / 106 mm

* hodnota U_f pro provedení profilů PE 96 HI

** hodnota při zasklení U_g 0,5



PROCURAL PE 78 N

Prémiový hliníkový profil určený pro stavby s vysokými požadavky na tepelnou izolaci a pro konstrukci velkoformátových oken. Lze dodat i ve vylepšené variantě s izolačními vložkami.


* platí pro provedení profilů PE 78 N HI

** hodnota pro zasklení $U_g 0,5$

Rám **$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$**

Celé okno **$U_w = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **78 / 86 mm**



PROCURAL PE 68

Ekonomický hliníkový profil s hodnotami $U_f = 1,8 - 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ pro stavby nebo části staveb bez zvýšených požadavků na tepelnou izolaci. Slícované profily rámu a křídla na vnější straně chrání před vodou a dobře vypadají.

* platí pro provedení profilů PE 68+

** hodnota pro zasklení $U_g 0,5$

Rám **$U_f = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$**

Celé okno **$U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **68 / 76 mm**



Kouzlo velkých formátů

Do zahrady nebo na terasu - lepší výhled, snadnější přístup. Z bytu na terasu, do zahrady nebo na balkon mohou kromě klasických balkonových dveří vést dveře posuvné. Vypadají elegantně a nabízejí řadu zásadních výhod.

Velkoformátová okna jsou čím dál oblíbenějším prvkem, který plní praktickou i designovou funkci. Přináší do interiéru více světla a zároveň podporují koncept indoor-outdoor living.

Vzhled posuvných dveří si můžete nakombinovat dle libosti, vytvořte si domov přesně podle vašich představ.

Moderní otvírání posuvných dveří

Posuvně sklopné dveře lze otočením kliky vyklopit, podobně jako okno nebo balkonové dveře. Variantou dveří umožňující bezprahovou konstrukci a zamčení při částečném otevření je HS portál, tedy zdvižně posuvné dveře. Zdvižně posuvné hliníkové dveře, tzv. Sliding portal, jsou posuvné dveře vyrobené z hliníkových profilů, které umožňují zasklení největších formátů a nejlepší variabilitu architektonických návrhů.



Posuvně sklopné plastové dveře

Jak název napovídá, posuvně sklopné dveře lze otočením kliky vyklopit, podobně jako okno nebo balkonové dveře. V další poloze pak masivní klika umožňuje posunutí dveří za pevný díl prosklení.

Zdvížeň posuvné plastové dveře - HS portál

Variantou dveří umožňující bezprahovou konstrukci a zamčení při částečném otevření je HS portál, tedy zdvížeň posuvné dveře.



HS portál - HST 85

HS portál je to nejlepší řešení pro bezbariérový přístup na vaši terasu nebo balkon. Prahovou lištu nabízíme ve více komfortních výškách. Zasklení pevného posuvného křídla v maximální hloubce 48 mm. Možnost zasklení dvojsklem i trojsklem. V nabídce možnost prahových profilů v provedeních Standard a Premium.

Rám

$U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Celý prvek
(při $U_g = 0,5$)

$U_d = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Stavební hloubka
(rámu / křídla)

197 / 85 mm



Smart-slide NEO

Portál Smart-slide NEO je prosklená posuvná stěna, navržená s důrazem na jednoduché a bezproblémové ovládání. Odsuvné křídlo se posouvá ve své ose a odjíždí za vedlejší pevný díl, podobně jako u HS portálu. Pětikomorová konstrukce křídla s robustní výztuhou. Maximální tloušťka zasklení 54 mm.

Rám **$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Celý prvek
(při $U_g = 0,6$) **$U_d = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **154 / 78 mm**

Zdvížeň posuvné hliníkové dveře



Sliding portal

Posuvné dveře vyrobené z hliníkových profilů, které umožňují zasklení největších formátů a nejlepší variabilitu architektonických návrhů na tepelnou izolaci. Slícované profily rámu a křídla na vnější straně chrání před vodou a dobře vypadají.

Rám **U_f až $2,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Max. rozměry **$3,3 \times 3,4 \text{ m}$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **154 / 78 mm**



PRAMOS nabízí vchodové dveře plastové a hliníkové

Vchodové dveře jsou, podobně jako okna, funkčním oddělením interiéru a exteriéru v bytě nebo domě. Podobně jako okna tedy neplní jen funkci estetickou, ale také izolační a bezpečnostní.

České dveře, kvalitní a na míru.

Otevřené inovacím, bezpečné pro vaše soudromí

Dovolte nám představit naši ucelenou nabídku vstupních dveří, které vychází ze stejných konstrukčních profilů jako naše plastová okna a hliníková okna. Rádi vás přesvědčíme o jejich kvalitě.



dobrá tepelná izolace



výhodná cena



bezúdržbovost materiálu



špičková zvuková izolace



vysoká odolnost



moderní design



Vchodové dveře

Plastové vchodové dveře

Pohodlí a teplo nemusí stát velké peníze

HORIZONT PS penta

Nejlepší plastové dveře v naší nabídce - izolují, chrání, skvěle vypadají. Pětikomorové provedení rámu i křídla s masivní výztuhou pro lepší tuhost. Tloušťky hlavních profilů ve třídě A min. 2,8 mm. Hliníkový práh s okapnicí. Možnost bezbariérového a bezprahového provedení.

Možnost provedení ven nebo dovnitř otevřeného profilu.

Hliníkový práh s okapnicí, zapuštění s přerušeným tepelným mostem.

Rám


$$U_f = 1,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Celé
dveře

$$U_d = 1,20 - 0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Stavební hloubka
(rámu / křídla)

75 / 80 mm



Zvýšený profil pro montáž uzavřené výztuhy.

Dveřní výplň – možnost použití skla nebo výplně 24 mm nebo 40 mm. V provedení překryvné výplně 57 mm.

Systém dvou dorazových těsnění pro zajištění dokonalého utěsnění.

Hliníkové vchodové dveře

Ušlechtilý hliník v sobě spojuje vysokou pevnost a krásný vzhled

PROCURAL PE 78 N

Prémiový hliníkový profil pro umístění s vysokými nároky na tepelnou izolaci, jako jsou vstupní dveře do vyhřívaných interiérových místností.

- Použití izolačního dvojskla a trojskla
- Pevná konstrukce dveří
- Široký výběr moderních výplní



Rám **$U_f = 2,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Celé dveře **$U_d = \text{až } 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **78 / 78 mm**

PROCURAL PE 68

Ekonomický hliníkový profil pro umístění s nízkými nároky na tepelnou izolaci, jako jsou vstupní portály do bytových domů nebo administrativních budov.



Rám **$U_f = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Celé dveře **$U_d = \text{až } 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Stavební hloubka
(rámu / křídla) **68 / 68 mm**

Výplně

Výplně pro vchodové dveře

Funkční výplně vašeho dveřního otvoru mohou být plastové dveře jednokřídlé, dvoukřídlé nebo různé sestavy s pevným zasklením nad nebo vedle samotných dveří. Projekt přizpůsobíme specifické funkci dveří i vašemu vkusu.

Skleněné dveřní výplně

dvojsko □ trojsko

bezpečnostní, protisluneční skla, ornamentní skla



3x Foto: AGC Glass Europe

Kombinace skla a lamel

Pomocí dělicích sloupků lze lamely i sklo výplně kombinovat vodorovně, svisle nebo pod vhodně zvolenými úhly, a dosáhnout tak vzhledu v libovolném klasickém nebo moderním stylu. S nejčastějšími kombinacemi vám rádi poradíme i na našich pobočkách.



Typ A



Typ B



Typ C



Typ D



Typ E



Typ I

Vložené a překryvné výplně

Další možností je použití sendvičových dveřních výplní. Jedná se o panel tvořený dvěma pevnými PVC deskami a izolační polyuretanovou pěnou. Možností, jak s pomocí sendvičové desky, zasklení a různých designových prvků docílit výsledného vzhledu, je téměř neomezeně.

Naše aktuální nabídka dveřních výplní se dělí na tři základní druhy podle použitého materiálu a způsobu osazení. Plastové dveřní výplně (série Basic, Classic a Technic), HPL dveřní výplně (série Vizual a Elegance) a dveřní výplně GFK (série ENTRY).

Plastové dveřní výplně (série Start)



HPL dveřní výplně (série Vizual a Elegance)



Dveřní výplně GFK (série ENTRY)



Všechny designy dveří PERITO najdete v online katalogu na našich stránkách pramos.cz v sekci vchodové dveře.

Bezpečnost a kování

Bezpečnost proti násilnému vniknutí, ale i nechtěnému rozbití, a zejména bezpečnost největších formátů zasklení oken docílujeme instalací **bezpečnostního (pancéřového) skla**. Dalším prvkem zabezpečení oken je přirozeně kvalitní kování.

K nejlepšímu se sluší dát to nejlepší. Do našich oken od roku 1995 montujeme německé celoobvodové kování značky **Winkhaus**. Kvalita výrobků této přes 160 let fungující společnosti je velmi přesvědčivá.



Odolnost proti vloupání

Všechny bezpečnostní rámové protikusy jsou vybaveny ocelovým můstkem. Zabezpečení oken lze dodatečně zvýšit na odolnost proti vloupání až do bezpečnostní třídy BT2.



Snadná seřiditelnost

Osmihranný uzavírací čep se dá jednoduše seřizovat rukou – pro rychlé nastavení dokonalého utěsnění zavřeného okna. activPilot je tak jediným okenním kováním s tímto unikátním novodobým uzavíracím systémem.




Atraktivní design

Pozoruhodný design kování activPilot dodává vašim oknům exkluzivní charakter. Jednotlivé prvky kování mají jemné zaoblení hran, jsou příjemné na dotyk a dají se lehce čistit.



Možnost dovybavení

Systém kování activPilot se dá lehce rozšířit dodatečnými funkcemi, jako např. přívodávacem okenního křídla pro jeho ještě lehčí zavření.



Vysoká kvalita

Vysoká úroveň kvality kování activPilot od společnosti Winkhaus je podložena zkouškou životnosti podle normy RAL. Tato zkouška zaručuje kvalitní výrobek s dlouhou životností.



Základem bezpečnosti jsou kvalitní vchodové dveře

Plastové profily jsou kvůli tuhosti vybaveny svařenou ocelovou výztuhou a veškeré panty, kování a zámky se samozřejmě montují do této výztuhy. Na výběr je dnes tříbodový systém zamykání s masivními hákovými rozvorami, druhý zámek nebo dveřní hlídač.

Na zakázku je možné připravit i výplňové panely s hliníkovým plechem uvnitř izolační pěny, nebo například neodvrtatelnou zámkovou vložku odolnou proti vyhmátání, která **splňuje 4. bezpečnostní třídu**.



vysoká bezpečnost

Dveřní kování

Vchodové plastové dveře vybavujeme širokým bezpečnostním štítkem (54 mm) v provedení klika/klika nebo klika/koule, zámkovou vložkou, třemi seřizovatelnými panty a masivním vícebodovým uzavíracím mechanismem. U hákových rozvor je možné zvolit buďto manuální, nebo provedení Secury Automatic.



Automatické zamykání dveří



jednoduché použití



propojení s Wi-Fi



bezpečné a pohodlné



Nerezová rukojeť s integrovanou čtečkou otisků prstů. Dostupná v mnoha tvarech a velikostech. Řídící jednotka je namontována uvnitř rámu dveří a je k dispozici pro provedení v hliníku i v PVC.



Kódová klávesnice montovaná do dvevního křídla je logickou alternativou ke čtečce otisků prstu.



Garážová vrata



Prodáváme garážová vrata zavedeného a tradičního českého výrobce, firmy Kružík s.r.o.

sekční garážová vrata □ posuvná garážová vrata □ křídlová garážová vrata

Dotace pro úsporné bydlení

**Zájem o dotace na úsporné bydlení stoupá
a my vám rádi poradíme**



E-shop

Plný doplněk a produktů pro údržbu oken i dveří

- okna skladem
- mazací sady
- kliky a madla
- bazénová chemie
- parapety
- a mnoho dalších produktů skladem



eshop.pramos.cz

Montáž

Odborná montáž je pro správné fungování oken stejně důležitá, jako je kvalita a jakost jejich výroby. Zajišťují ji pracovníci detailně zaškolení pro práci s našimi okny i dveřmi.



Na montážníky se u nás můžete spolehnout!



Petr Vařečka, vedoucí montáží

*Dobrý den,
chtěli bychom vám touto cestou poděkovat
za vaši iniciativu, ochotu a vstřícnost při
zaměření, stanovení termínu realizace a za
samotnou realizaci naší zakázky. Poděkovat
rovněž chceme za profesionální přístup i vašim
zaměstnancům, kteří dne 13. 8. v dopoledních
hodinách prováděli instalaci nových dveří
a oken na našem domě v Hruškách.*

*Děkujeme!
Jaroslav a Zdeňka Snopkovi, Hrušky, zákazníci*

Montáže PRAMOS

Odbornou montáž provedou naši zaměstnanci nebo námi proškolené montážní skupiny. Během montáže redukuje prašnost a nepořádek na minimum – pro zajištění vašeho pohodlí i v zájmu celkového výsledku.

Zaměření na míru

Náš tým provede zaměření zdarma a nezávazně u vás doma, zároveň odpovíme na otázky ohledně nejvhodnějších parametrů oken.

V případě rekonstrukce nabízíme i **demontáž a vybourání starých oken**. Celý proces probíhá tak, aby nedošlo k poškození vnější fasády.

Montáž nových oken krok za krokem

- ❑ Očištění okenního otvoru. Naši montéři jsou vybaveni průmyslovým vysavačem.

Nový rám se vsadí do okenního otvoru a poté se vyváží, aby byl perfektně svislý. Následuje montáž vruty nebo kotvami do zdi. Nasadíme křídla do rámu a zapěníme přípojovací spáry. Spáry se finálně ošetří, aby se mohla nalepit fólie z venkovní a vnitřní strany. Z venkovní strany se nalepí paropropustná a z vnitřní parotěsná fólie.

- ❑ Montáž případných doplňků.
- ❑ Zednické zapravení.
- ❑ Hrubý úklid prostor.
- ❑ Odvoz a ekologická likvidace odpadu, pokud je požadována a předem domluvena.



odborná montáž ❑ **kvalitní montážní materiály** ❑ **spolehlivá logistika** ❑ **zednické práce**

Barvy a dekory

Čistý design a luxusní vzhled bez rušivé bílé barvy profilu při otevření

Objednat si můžete jednostrannou barevnost (do ulice barevná folie, do místnosti bílý plast) nebo oboustrannou barevnost. Hnědá a šedá provedení profilů jsou určena pouze pro oboustrannou laminaci.



Elegance hliníku za cenu plastových oken

Nabízíme plastová okna s elegantním vzhledem hliníkových oken, výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi a přesto za rozumnou cenu.




alux DB 703



šedá



antracitově šedá



čedičově šedá



antracitově hladká




Šaty dělají člověka, okna dělají dům

Důležitá je nejen funkčnost, bezpečnost a úspora energie, ale i vzhled. Nabízíme širokou škálu barev i dřevěných dekorů.



Barvy a dekory pro plastová okna a dveře

Barevné fólie, které používáme k docílení finálního vzhledu plastových oken, jsou **stálobarevné a vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům**.



				
bílá (1)	turner oak malt (D)	sheffield oak (O)	zlatý dub (5)	ořech (H)
				
winchester XA (W)	antracitově šedá (F)	alux DB 703 (B)	šedá (E)	čedičově šedá (R)
				
aluminium (N)	siena PR (U)	douglaska (4)	walnuś curcuma (S)	dub tmavý (6)
				
sapeli (7)	čokoládová (2)	třešeň (L)	břiza růžová (M)	tmavě červená (3)
				
mechově zelená (G)	tmavě zelená (C)	tmavě modrá (A)	antracitově hladká (V)	krémově bílá (T)

Barvy a dekory

Barvy a dekory pro hliníková okna a dveře

Barevné laky, které používáme k docílení finálního vzhledu hliníkových oken, jsou **stálobarevné a vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům**. Kromě základního vzorníku barev lze objednat i **dekory s imitací dřeva** provedené pomocí technologie decoral (otisku struktury dřeva). Tyto dekory ovšem nejsou přesným ekvivalentem laminovací folií u plastových výrobků, přestože mají některé stejné názvy.



				
RAL 9016	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8017 mat
				
RAL 8019 mat	RAL 9006 B	RAL 9007	antiký dub	dorato
				
mahagon	ořech	palisandr	sosna	starý dub
				
třešeň	zlatý dub			

U možnosti barevného provedení se jedná pouze o orientační zobrazení. Možnosti dodávky barevných dekorů vám ukážeme v našich obchodních kancelářích na reálných vzornících nebo na vystavených vzorcích plastových nebo hliníkových oken a dveří.

Typy zasklení pro plastová i hliníková okna i dveře

Skleněná výplň tvoří největší plochu každého okna. Proto je sklo svými vlastnostmi na prvním místě z hlediska tepelné i zvukové izolace. V souladu se světovými trendy nabízíme zasklení plastových oken ve třech variantách: jako dvojsklo, trojsklo nebo dvojsklo se speciální vnitřní dělicí fólií (HEAT MIRROR). Správnou kombinací skel, distančních rámečků a vyplnění meziprostoru lze pokrýt potřeby většiny myslitelných staveb a situací.



distanční rámeček
nirotec



distanční rámeček
chromatec



distanční rámeček
swisspacer

Zasklení trojsklo

Trojsklo dovoluje ušetřit víc za vytápění a okno netrpí rosením při velkých mrazech. Tento druh skla pomáhá udržet nižší teplotu v interiéru během letních veder. Splňují normu pro „pasivní dům“. Trojskla nabízí možnost dosažení **koeficientu prostupu tepla až $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$** .



Zasklení dvojsklo

Nízkoenergetické bydlení lze zařídit i s kvalitními dvojskly. I když si pořídíte sedmikomorový profil zasklený dvojsklem, stále se jedná o velmi kvalitní a dokonale těsnící okna, která budou základem nízkoenergetického bydlení. Velmi dobrý **koeficient prostupu tepla zasklením $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$** .



Další typy skel, se kterými vám poradíme

bezpečnostní sklo □ protisluneční skla □ ornamentální skla

Větrání a elektroovládání



Větrání a elektroovládání oken

Každý ví, že kvalita vzduchu je určujícím faktorem, pokud jde o komfort v každém bydlení. Navíc správné větrání má vliv na úsporu nákladů na energie.

Větrací systém Aereco splňuje oba tyto požadavky. Větrací okenní šterbiny zajišťují přívod čerstvého vzduchu 24 hodin denně.

Nabízíme i **větrací klapky REGEL-air®**, které zajišťují regulovaný přívod čerstvého vzduchu do místností.



Stínící technika ISOTRA

Interiérové a venkovní žaluzie a rolety.

K našim plastovým a hliníkovým oknům nabízíme instalaci velmi kvalitních žaluzií z nabídky českého výrobce Isotra.



Interiérové žaluzie

K našim plastovým a hliníkovým oknům nabízíme instalaci velmi kvalitních interiérových žaluzií. Získat velmi praktické zastínění před sluncem a zvýšit komfort v interiéru tak můžete hned po instalaci nových oken.



Venkovní žaluzie

K našim plastovým a hliníkovým oknům nabízíme instalaci velmi kvalitních vnějších žaluzií.



Rolety

Rolety jsou ve smyslu stínění proti slunci, tepelné a hlukové izolace a zvýšení pasivní bezpečnosti domu efektivnější než venkovní žaluzie. Umístěné mohou být v interiéru, nebo na fasádě.

Doplňky

Doplňky k oknům

Parapety a sítě proti hmyzu.



Vnější parapety k oknům


Parapety jsou nedílnou součástí okna a okenního otvoru, kde plní ochrannou i estetickou funkci. Vyberte si z nabídky PRAMOS při objednávce vašich hliníkových nebo plastových oken.




bílá



tmavě hnědá




světle bronzová



zlatý dub



stříbrná



antracit

Vnitřní parapety k oknům

Pořídte si s novými okny i vnitřní parapety. Zajistíte si, že budou perfektně barevně ladit.




bílá



mramor



zlatý dub



buk




třešeň




orech



tmavý dub



winchester



antracit




stříbrná

Sítě proti hmyzu

Tyto doplňky představují nejúčinnější ochranu interiéru proti hmyzu.

Sítě pro okna



Do oken dodáváme sítě v hliníkovém rámečku, které stačí ve stávajících oknech připevnit otočením profilovaných háčků. Nebrání otevření ani zavření okna. Hliníkový rám je tuhý a v rozích vyztužený vnitřními spojkami. Dekor rámu sítě dodáváme na přání ve všech obvyklých dekorech používaných u samotných oken.



Sítě pro balkonové dveře

Pokud jde o mouchy a komáry, je jim jedno, jestli se k vám do domu dostanou oknem nebo dveřmi. Proto doporučujeme k sítím do oken pořídít i síť do balkonových dveří, zejména pokud je kvůli příjemnému průvanu necháváte v létě otevřené.

Doplňky ke dveřím



dveřní madla □ samozavírače □ zábradlí

Kompletní realizace

Kompletní realizace od kalkulace až po servis, záruka 7 let



Poptávka

Konzultaci, návrh technického řešení i cenovou nabídku vám rádi vyhotovíme zdarma.

Smlouva o dílo

Dle upřesněných požadavků s vámi podepíšeme smlouvu o dílo.

Zaměření

Dle parametrů vámi schválené cenové nabídky provedou naši pracovníci přesné zaměření.

Výroba

V srdci jižní Moravy vyrábíme již od roku 1995 česká okna i dveře.

Doprava

Dle odsouhlaseného harmonogramu vám sdělíme přesný termín montáže.

Montáž, zednické zapravení a úklid

Odborná montáž je pro správné fungování oken stejně důležitá, jako je kvalita a jakost jejich výroby.

Předání hotového díla, záruční a pozáruční servis



Jsme vám blíže

Nemusíte cestovat na světa kraj, abyste našli někoho, kdo vám rozumí. Na našich více než 25 pobočkách jsme pomohli už tisícům lidí, ale stále to bereme tak, že váš projekt může být něčím jedinečný.

Investice, která vám vydrží

Kromě pohodlí a bezpečí si s novými okny kupujete i budoucnost ve formě nižších nákladů na bydlení.

Vyrábíme okna inspirovaná lidmi

Opravdu česká okna, za kterými stojí skuteční lidé.



Okna inspirovaná lidmi



Odrazy radosti našich zákazníků



Vybrali jsme z více než 100 000 úspěšných realizací společnosti PRAMOS.

Nejlepší okna jsou taková, na která nemusíte myslet.



Ráno vás potěší světlo a čerstvý vzduch,
přes den v práci nemáte obavy o bezpečí vašeho domu,
večer si užijete v klidu nerušení hlukem z ulice.
Od návrhu vlastního profilu až po montáž a údržbu.

Rekonstrukce historických budov, novostavby rodinných domků,
bytové nebo administrativní budovy, nestandardní realizace.

Aby vám teplo domova neunikalo okny ven



Moderní okna pro vaše byty



- ❑ Prémiová plastová okna a dveře od českého výrobce.
- ❑ Záruka 7 let.
- ❑ Vyrábíme jen z profilů třídy A.
- ❑ Žádné recykláty.
- ❑ Výborné izolační vlastnosti.

Mohou vám vyrazit dech, nebo splynout s historickou fasádou a nerušit. Je to na vás. Plastová okna splní normy pro pasivní dům, hliníková nabídnou dlouhou životnost na frekventovaných místech.

Okna i dveře do firem



Namontovali jsme okna i dveře do škol, nemocnic i institucí




Vlastimil Viktorin, vedoucí prodeje oken

Vše, co děláme, slouží reálným lidem. Lidský přístup a vstřícnost tak nabízíme v každém kroku naší služby.

Navštivte naše kanceláře nebo vyplňte nezávaznou poptávku online.

Obrátte se na naše odborníky, rádi vám poradí nejvhodnější řešení pro vaše bydlení.

Dobře vybraná okna vám budou sloužit desítky let.



www.pramos.cz

Kde nás najdete?
Jsme ve všech krajích.

Zákaznická linka
800 100 111

Zákaznická podpora
obchod@pramos.cz

 [fb.com/oknapramos](https://www.facebook.com/oknapramos)

 [@pramos.cz](https://www.instagram.com/pramos.cz)

